TÜV Rheinland Energy GmbH
Test Centre for Energy Appliances

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Rapporto/Report No. K 3308 2022 B4

Decreto 7 Novembre 2017, n. 186
Certificazione ambientale del generatore di calore

Tipo / Type:

ECOFIRE CLELIA TC 9 US
ECOFIRE CLELIA TC 12 US
ECOFIRE CLELIA TC 9 US PRO 2
ECOFIRE CLELIA TC 12 US PRO 2

Produttore / Manufacturer:
Palazzetti Lelio S.p.A.

Marchio commerciale / Trademark:
Palazzetti

This report may only be published and forwarded to third parties in its complete, unabridged form. The publication or dissemination of extracts, summaries, appraisals or any other adaptation and alterations, in particular for advertising purposes, is only permissible with the prior written permission of TÜV Rheinland.
Publication of page 2 is permitted.

Decreto 7 Novembre 2017, n. 186
Certificazione ambientale del generatore di calore

Produttore / *Manufacturer:*	**Palazzetti Lelio S.p.A.** Via Roveredo, 103 I-33080 Porcia (PN)	
Marchio commerciale / *Trademark*:	**Palazzetti**	
Tipo / *Type*:	**ECOFIRE CLELIA TC 9 US** **ECOFIRE CLELIA TC 9 US PRO 2**	**ECOFIRE CLELIA TC 12 US** **ECOFIRE CLELIA TC 12 US PRO 2**
Tipologia prodotto / *Product type*:	Stufa a pellets di legna / Wood pellet stove	
Norma di riferimento / *Reference standard*:	EN 14785:2006	
Ente Notificato CPR/ Notified body acc. CPR	NB 2456	
Rapporto di Prova di riferimento / *Reference test report:*	K 3308 2022 Z1	
Potenza termica nominale / *Nominal heat output*:	9,3 kW	12,0 kW
Combustibile di prova / *Test fuel*:	Pellet di legna */ wood pellet*	
Classi di prestazione / Performance classes:	*Overview on Page 3*	

Cologne, 10.01.2023
432 / pom

TÜV Rheinland Energy GmbH
Test Centre for Energy Appliances
NB 2456 (CPR)
DIN EN ISO/IEC 17025:2005
accreditation: D-PL-11120-04-00

Assessor:

Dipl.-Ing. A. Pomp

Report released after review:

Dipl.-Ing. M. Reimbold

ECOFIRE CLELIA TC 9 US ECOFIRE CLELIA TC 9 US PRO 2					
Prestazioni del generatore di calore ***Performances of the heating appliance***		**Classi di prestazione / *Performance classes***			
		5 stelle	**4 stelle**	**3 stelle**	**2 stelle**
PP(1) mg/Nm³	9	**15**	20	30	50
COT(1) mg/Nm³	1	**10**	35	50	80
NOx(1) mg/Nm³	99	**100**	160	200	200
CO(2) mg/Nm³	9	**250**	250	364	500
η(2) %	91,8	**88**	87	85	85

(1) Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883
Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883
(2) Determinato secondo la EN 14785:2006
Determined according to EN 14785:2006

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O_2 in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco)
Note: all the concentration values are calculated at 13% of O_2 in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe
Based on the declared performances, the heating appliance is in class
5 stelle / stars

ECOFIRE CLELIA TC 12 US ECOFIRE CLELIA TC 12 US PRO 2					
Prestazioni del generatore di calore ***Performances of the heating appliance***		**Classi di prestazione / *Performance classes***			
		5 stelle	**4 stelle**	**3 stelle**	**2 stelle**
PP(1) mg/Nm³	12	**15**	20	30	50
COT(1) mg/Nm³	2	**10**	35	50	80
NOx(1) mg/Nm³	99	**100**	160	200	200
CO(2) mg/Nm³	29	**250**	250	364	500
η(2) %	90,9	**88**	87	85	85

(1) Determinato applicando il metodo di misura della UNI CEN/TS 15883
Determined applying the measurement method of the UNI CEN/TS 15883
(2) Determinato secondo la EN 14785:2006
Determined according to EN 14785:2006

Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O_2 in condizioni normali (273 K, 1013 mbar, gas secco)
Note: all the concentration values are calculated at 13% of O_2 in normal conditions (273 K, 1013 mbar, dry gas)

Sulla base delle prestazioni indicate, il generatore di calore risulta in classe
Based on the declared performances, the heating appliance is in class
5 stelle / stars